

**PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA PARA O CURSO
DE MEDICINA DO UniFOA 2026.2.1
MÓDULO IX - PROVA DE HABILIDADES**

Cenário: PRONTO ATENDIMENTO

Cenário Clínico


Paciente feminina, 32 anos, chega à emergência com dispneia, palpitações, febre (38 °C), edema generalizado e ansiedade intensa.

1. Solicite dados do exame físico para elucidação da sua hipótese diagnóstica
2. Solicite exames complementares para elucidar o diagnóstico
3. Interprete os achados disponíveis
4. Forneça o(s) diagnóstico(s)
5. Forneça uma linha de tratamento.

*** CHECKLIST OSCE

Comando	Ação	Não atendeu	Atende parcialmente	Atende
1	Solicita o exame físico			
1	Solicita sinais vitais			
2	Solicita TSH T4L e T3	() Não solicitou ou solicitou apenas 1	() Solicitou apenas TSH e T4L	() Solicitou todos.
2	Solicita ECG	() Não solicitou	-	() Solicitou
3	Interpreta adequadamente os valores de TSH, T4L e T3	() Não descreve	() Só descreve 1 alteração	() TSH suprimido e T4 elevados
3	Interpreta o ECG adequadamente	() Não descreve	-	() Fibrilação Atrial / Ausência de Onda P
4	Diagnostica: Crise tireotóxica	() Não descreve	-	() Adequado
4	Diagnostica: Fibrilação atrial	() Não descreve	-	() Adequado
5	Suporte clínico	() Não descreve	-	() Adequado
5	Corticoide	() Não descreve	-	() Adequado
5	Betabloqueador	() Não descreve	-	() Adequado
5	Propiltiouracil	() Não descreve		() Adequado

IMPRESSO 1



IMPRESSO 2

TSH

0,03 mUI/L (VR 0,45 – 4,5)

IMPRESSO 3

T4L
216 ng/dL (VR 0,7 – 1,5)

IMPRESSO 4

T3
5,7 ng/dL (VR 70-200)

EXAME FÍSICO

Ectoscopia: Paciente lúcida e orientada no tempo e espaço, algo agitada, fácies hipertireoidea, exoftalmia bilateral, anictérica, acianótica, hipocorada (+/++++), desidratada (++) e taquidispnéica.

Tireóide: Consistência elástica, superfície irregular, presença de frêmito, aumentada de tamanho difusamente com predomínio do aumento em lobo esquerdo.

Aparelho Respiratório: Murmúrios Vesiculares Universalmente Audíveis sem ruídos adventícios.

Aparelho Cardiovascular: Ritmo Cardíaco Irregular em 2 tempos, Bulhas normofonéticas, Sopro sistólico pancardíaco, ausência de extrassístoles. Pulsos periféricos simétricos e irregulares.

Abdômen: Ascítico; Ruídos hidroaéreos aumentados; maciço à percussão; Traube ocupado; indolor à palpação superficial e profunda, não foram palpadas massas e/ou visceromegalias.

Membros: Pulsos periféricos presentes, simétricos e irregulares; panturrilhas livres e presença de edema periférico ++++/++++

SINAIS VITAIS

PA 150 X 90 mmHg;

FC 151 bpm;

FR 25 irpm;

temperatura axilar de 38 °C